

REQUERIMENTO Nº 105 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022

(Do Sr. Vereador Carlos Eduardo da Silva - Galo)

PROTOCOLO GERAL 1351/2022 Data: 18/11/2022 - Horário: 09:30 Legislativo - REQ 105/2022

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 134 do Regimento Interno que, ouvido o Plenário, seja encaminhado oficio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando-lhe que informe a esta Casa de Leis, se foram realizados estudos ou se existe previsão para realização do nivelamento da guia de escoamento de águas na Avenida Reginalda Leão, nas proximidades do número 1515, a fim de evitar o acúmulo de água parada, conforme já indicado por este Legislativo em outras oportunidades.

Justifica-se o presente Requerimento, pois o referido local se encontra acumulando água, principalmente nos dias de chuva, em razão da guia estar em desnível, causando sérios transtornos aos moradores daquela localidade,

Plenário Vereador Prof.º Alcides Prado Lacreta, em 17 de novembro de

2022.

CARLOS EDUARDO DA SILVA (GALO)

Vereador

Fabiano José dos Santos

ENCAMINHAR OFÍCIO CM-PALMITAL 22 / 11 /2022

Fabieno José des Santes Presidente

> Rosângela A. Parriha Assistente Legislativo