



Requerimento nº 4/2025

Protocolo 27 Envio em 27/01/2025 11:31:11

Autoria: Luis Antonio de Castro.

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 134 do Regimento Interno que, ouvido o Plenário, sejam solicitadas informações ao Senhor Prefeito, sobre a viabilidade de captação de água para consumo humano do rio Paranapanema até a área urbana do município, conforme se segue:

- a) Existe algum estudo técnico elaborado ou em andamento para avaliar a viabilidade da captação de água do rio Paranapanema para abastecimento da área urbana do município? Se sim, favor encaminhar cópia do estudo.
- b) Caso não haja estudo em andamento, há previsão para a realização de estudos sobre a viabilidade técnica, econômica e ambiental da captação de água do rio Paranapanema?
- c) Quais os critérios técnicos e legais considerados pela administração municipal para a escolha de novas fontes de captação de água para o abastecimento urbano?

Justifica-se o presente REQUERIMENTO, a fim de obter informações sobre o assunto, já que este Vereador entrou em contato com técnicos especializados que afirmaram haver a possibilidade de tal medida, por meio de encanamento subterrâneo às margens da Rodovia Nelson Leopoldino com custo que não onere os cofres públicos. Inclusive, a Caixa Econômica Federal promove financiamento com prazo mínimo de 15 anos.

Por ser própria para o consumo humano, viabiliza seu transporte até a cidade, pois o poço artesiano, além de ter custo elevado, pode produzir água imprópria para o consumo.

Assim, tal pedido visa cumprir a função fiscalizadora do Poder Legislativo, assegurado pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa de Leis.

Plenário Vereador Prof.º Alcides Prado Lacreta, em 17 de janeiro de 2025.

(Assinado digitalmente)
Luis Antonio de Castro
(Baiano Caminhoneiro)
Vereador

