



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO


REQUERIMENTO Nº 150, DE 3 DE JULHO DE 2017.
(Do Vereador Francisco de Souza - Caninha)

PROTOCOLADO


PROCESSO Nº 529 /2017
CM-PALMITAL 03 /07 /2017

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art. 134, do Regimento Interno, seja reiterado ofício ao **Excelentíssimo Senhor José Pereira da Silva, DD. Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.**, solicitando-lhe sejam prestadas as informações necessárias, conforme requeridas por intermédio do Requerimento nº 105/2017, cuja cópia segue anexa.


Plenário Vereador Prof. Alcides Prado Lacrete, em 3 de julho de 2017.


FRANCISCO DE SOUZA - CANINHA
Vereador

Renovada
EM única DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
POR unanimidade
SESSÃO Ordem DE 03/07 /2017


Rodolfo Mansoleli
Presidente

ENCAMINHAR OFÍCIO
CM-PALMITAL 03 /07 /2017


Rodolfo Mansoleli
Presidente

ENCAMINHADO
Em 04 /07 /2017
Ofício nº 214 /2017

Ref:
Rosângela A. Parrilha
Assistente Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 105, DE 15 MAIO DE 2017.
(Do Vereador Francisco de Souza - Caninha)

PROTOCOLADO

PROCESSO Nº 389 /2017
CM-PALMITAL 15/05 /2017

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art. 134, do Regimento Interno, seja encaminhado ofício ao **Ilustríssimo Senhor José Pereira da Silva, DD. Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E**, solicitando-lhe seja informado, a esta Casa de Leis, o quanto segue

1 - Existe a instalação da melhoria de rede de esgoto em toda a extensão da Rua Wady Zugaiair ?


2 - Caso positivo, por qual motivo não existe instalado tal melhoria na propriedade do Senhor Dimas Rolim de Góes, localizada na referida rua?

3 - Existe a possibilidade de proceder a instalação da rede de esgoto nesta propriedade, haja vista que já existe a instalação da rede de água?

JUSTIFICATIVA:

Tal solicitação torna-se necessária, visto que, a referida propriedade, conta, ainda, com a instalação de uma fossa séptica para depuração de compostos residuais domésticos (sólidos e líquidos), melhoria esta que, nos dias de hoje, não é recomendável, haja vista que este sistema de tratamento de esgoto pode poluir, consideravelmente, o lençol freático.


Plenário Vereador Prof. Alcides Prado Lacreta, em 15 de maio de 2017.



FRANCISCO DE SOUZA - CANINHA
Vereador


Renovado
EM única DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
POR unanimidade
SESSÃO Ordinária DE 15/05/2017

ENCAMINHAR OFÍCIO
CM-PALMITAL 15/05/2017

ENCAMINHADO
Em 16/05/2017
Ofício nº 152/2017


Rodolfo Mansoleli
Presidente


Rodolfo Mansoleli
Presidente


Rosângela A. Parrilha
Assistente Legislativo