

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PROTOCOLADO
PROCESSO N° 28/93
CM-PALMITAL 15/02/93
Assy: Sydney Abraçches Ramos
DIRETOR DA SECRETARIA

REQUERIMENTO N° 20/93

Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à Sua Excelência, a Senhora Prefeita Municipal de Palmital, solicitando da mesma, sejam determinados os estudos de viabilidade, visando sanar o problema do escoamento das águas das enxurradas, que quando em épocas chuvosas como estamos atravessando ultimamente, trazem sérios problemas a toda a população.


Outrossim, em contato com Engenheiro especializado no assunto, tivemos conhecimento de um novo sistema de drenagem, baseado na "Reservação Subterrânea Drenada" sistema este que está obtendo ótimos resultados e onde os pocos absorventes são as "Unidades de Infiltração Intensiva" (U.I.I.) e segundo o Engenheiro, além dos resultados positivos, o sistema é de baixo custo, já está sendo implantado em outras cidades com sucesso e em assim sendo, somos de opinião e sugerimos que entendimentos sejam mantidos com Engenheiro especializado no assunto para que sejam realizados estudos de viabilidade na implantação do sistema que por certo virá resolver todo este problema em nossa cidade.


Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmital, em 15 de fevereiro de 1.993.-

A P R O V A D O


EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

POR UNANIMIDADE
SESSÃO ORDINÁRIA DE 15/02/93



TERESINHA DE LOURDES DA SILVA TERÇARIOL
Vereadora


Miguel Bueno Didal
Presidente

E N C A M I N H A R

OFÍCIO
C. M. Palmital, 15/02/93

Miguel Bueno Didal
Presidente

E N C A M I N H A D O

EM 16/02/93
OFÍCIO N. 167/93

João Augusto de Andrade
OFICIAL LEGISLATIVO