



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL

Pç. Marechal Arthur da Costa e Silva, 179 - Caixa Postal 31
Fones: 0 xx 18 3351-1214/3351-2443 - fax 3351-2442 - email: cmptal@webtal.com.br
19970-000 - Palmital - SP

PROTOCOLADO

PROCESSION N° 107 / 2006
CM-PALMITAL 03 / 04 / 06

Indicação nº 02 / 2006

Rosângela A. Parrilha

Oficial Legislativo

Indico, ao Ilustríssimo Senhor Doutor Sergio Abud Haddad, DD. Diretor do Departamento Municipal de Saúde, que seja realizada uma Campanha para o CONTROLE E A ERRADICAÇÃO do Caramujo Africano que está se proliferando em grande quantidade, na zona rural, no Distrito de Sussui e também na cidade, que pela simples manipulação é de alto risco para a saúde pública.

JUSTIFICATIVA

Tal providência vem para atender aos anseios da população que já vem reclamando da presença do animal em suas residências, tendo em vista que este tipo de animal pode transmitir dois tipos de doenças, a Angiostrongilíase meningoencefálica, que tem como sintomas a dor de cabeça forte e constante, rigidez na nuca e distúrbios do sistema nervoso, e a Angiostrongilíase abdominal, que tem como sintomas dor abdominal, febre prolongada e vômitos, podendo causar perfuração intestinal e hemorragia abdominal. (Anexo alguns dados do Caramujo Africano)

Plenário Vereador Profº Alcides Prado Lacrete, em
03 de abril de 2006.

Homero Marques Filho
HOMERO MARQUES FILHO
Vereador

ENCAMINHAR

Manoel Eduardo da Silva
C. M. Palmital, 03 / 04 / 06
Manoel Eduardo da Silva
Presidente

ENCAMINHADO

EM 04 / 04 / 06
OFÍCIO N.º 078 / 06

Rosângela A. Parrilha

Oficial Legislativo

CARAMUJO AFRICANO

O caramujo africano é uma espécie exótica invasora. Tais espécies representam, atualmente, a segunda maior causa de perda de biodiversidade no Planeta. Só perdem para os desmatamentos. Além das doenças que pode transmitir, o caramujo ataca, destrói plantações e compete por espaços com outros moluscos da fauna nativa, podendo levá-los à extinção.

Doenças transmitidas pelo caramujo

O caramujo africano pode transmitir duas doenças:

1. Angiostrongilíase meningoencefálica humana

Sintomas: dor de cabeça forte e constante, rigidez na nuca e distúrbios do sistema nervoso

2. Angiostrongilíase abdominal

Causa perfuração intestinal e hemorragia abdominal (cujos sintomas são: dor abdominal, febre prolongada, anorexia e vômitos).

Contaminação

A ingestão ou a simples manipulação dos caramujos vivos pode causar a contaminação, pois os vermes são encontrados no muco (secreção) dos caramujos. Ao se instalar em hortas e pomares, o caramujo pode contaminar frutas, verduras e disseminar doenças. Mas não há motivo para pânico: basta orientar crianças sobre os cuidados que devem ter e lavar bem hortaliças e vegetais que serão consumidos in natura.

De onde veio o caramujo?

A espécie é nativa do leste e nordeste africanos e chegou ao Brasil na década de 80, como alternativa econômica. A idéia inicial seria comercializá-lo a um preço inferior ao escargot. Importado ilegalmente, foi introduzido em fazendas no interior do Paraná e escapou para o meio ambiente, adaptando-se perfeitamente em várias regiões brasileiras. Desde então, passou a ser chamado também de "falso-escargot".

Ações para controle da espécie

Em todo Brasil, Ibama e prefeitura vão realizar a coleta e eliminação adequada dos caramujos. A campanha será itinerante e realizada nos bairros onde forem detectados os moluscos invasores. Durante a campanha, as lideranças comunitárias serão treinadas para ajudar na identificação correta do molusco. O mesmo ocorrerá com agentes de saúde e professores da rede pública. O trabalho deverá ser feito diariamente até que se consiga reduzir significativamente a quantidade de caramujos que infestam os municípios, sobretudo os terrenos baldios.



Como ficar livre da praga

Para coletar os caramujos, as **mãos devem estar protegidas** com luvas ou sacos plásticos para evitar o contato da sua secreção com a pele humana. Os caramujos deverão ser colocados em sacos plásticos, **amassados** e jogados nos latões dispostos pelo governo municipal ou, depois de amassados, **enterrados com cal virgem**. **A cal evita a contaminação do solo e do lençol freático.**

O controle do caramujo é a maneira correta para se evitar o surgimento das doenças, a degradação do meio ambiente e as perdas agrícolas.

